



Suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami.

Listwy podświetlane do basenów suchych.

Schody ze zjeżdżalnią do basenów suchych

Piłeczki do basenów suchych

Wiek

- baseny: 24 mies.+
- piłeczki: 12 mies.+



INSTRUKCJA

Piankowe baseny, napełnione kolorowymi piłeczkami z tworzywa, są gotowe do pływania na sucho. Piankowe, prostokątne elementy pokryte są mocną tkaniną poliestrową oxford lub PCW, łatwą do utrzymania w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec zdejmowany. Aby uatrakcyjnić zabawę do basenu mogą być dołączone inne elementy np. schody, zjeżdżalnia itp.

Ważne informacje

- tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia

SI IN BO 5412 08/22

OSTRZEŻENIA!



1. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeżenie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.
2. Trzymać z daleka od źródeł ognia.
3. Niebezpieczeństwo utraty równowagi.
4. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
5. Montaż może być wykonany jedynie przez osobę dorosłą.
6. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
7. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28


- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem

Konserwacja

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Pokrowiec może być prany w temperaturze 30 °C.
- Przecierać wilgotną szmatką namoczoną wodą z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie załatać. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.

Montaż basenów z pokrowcem z tkaniny poliestrowej

1. Wypakować i rozłożyć tkaninę na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być czyste i suche i nie może być pozostawionych w tym miejscu żadnych przedmiotów.
2. Włożyć elementy piankowe w kieszenie burtowe na krawędziach tkaniny.
3. Połączyć krawędzie i ustawić całą konstrukcję w finalnym miejscu.
4. Sprawdzić stabilność konstrukcji i odległość.
5. Odległość do innych mebli (strefa bezpieczeństwa) powinna nie być mniejsza niż 1,2 m.
6. Montaż może być wykonany jedynie przez osobę dorosłą.



Piłeczki do basenów suchych

Zestawy piłeczek do wypełnienia suchego basenu czy kojca. Ich elastyczność, rozmiar i różnorodność kolorów pomaga zapewnić stymulację psychoruchową i pozytywnie wpływa na rozwój zmysłów dziecka


- 500 szt.; śr. piłeczki: 6,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne




NS0012
przezroczyste



NS2012
kolorowe




NS9800
szare



NS9801
białe




NS9803
turkusowe



NS9804
fuksja



NS9802
czarne



NS9805
żółte


NS2002 prostokątny 3 x 2 m

- wym.: 300 x 200 x 60 cm, pow. wewn. 4,16 m²
- 5000 plastikowych piłeczek o \varnothing 6,5 cm
- materiał: tkanina oxford w kolorze szarym
- rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa
- pokrowiec zamykany na suwak

$$\begin{array}{c}
 \bullet + \bullet + \bullet = \\
 \text{2 000} \quad \text{1 500} \quad \text{1 500} \\
 \text{szarych} \quad \text{żółtych} \quad \text{białych}
 \end{array}$$



5 000 piłeczek plastikowych



NS3502

Listwa podświetlana do basenu suchego prostokątnego 3 x 2 m

- listwa o długości 850 cm; samoprzylepna taśma LED



NS2000

kwadratowy 2 x 2 m

- wym.: 200 x 200 x 60 cm; pow. wewn. 2,6 m²
- 4000 plastikowych piłeczek o \varnothing 6,5 cm
- materiał: tkanina oxford w kolorze turkusowym
- rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa
- pokrowiec zamykany na suwak

$$\begin{array}{c}
 \bullet + \bullet + \bullet = \\
 \text{1 500} \quad \text{1 500} \quad \text{1 000} \\
 \text{szarych} \quad \text{białych} \quad \text{turkusowych}
 \end{array}$$



4 000 piłeczek plastikowych



NS3500



Listwa podświetlana do basenu suchego kwadratowego 2 x 2 m

- listwa o długości 650 cm; samoprzylepna taśma LED



NS2001 kwadratowy 1,5 x 1,5 m

- wym.: 150 x 150 x 60 cm, pow. wewn. 1,21 m²
- 4000 plastikowych piłeczek o ø 6,5 cm
- materiał: tkanina oxford w kolorze beżowym
- rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa
- pokrowiec zamykany na suwak




NS3501 Listwa podświetlana do basenu suchego kwadratowego 1,5 x 1,5 m

- listwa o długości 450 cm ; samoprzylepna taśma LED




NS2100 okrągły

- ø 150 cm, wys.: 40 cm, grubość ścianki: 15 cm
- materiał: tkanina PCW w kolorze szarym i błękitnym
- rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa
- 1000 szt. piłeczek o ø 6,5 cm




NS3503 Listwa podświetlana do basenu suchego okrągłego

- samoprzylepna taśma LED o długości 400 cm



NS0443 Basen trójkątny

- wym.: 200 x 200 x 60 cm
- 3000 piłeczek o ø 6,5 cm
- materiał: tkanina PCW
- rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa



NS2169 Kącik narożny Ocean

- Trzyczęściowy zestaw narożny.
- 2 niebieskie ściany o wym. 155 x 15 x 55 cm
 - materacyk ćwiartka o wym. 140 x 140 x 5 cm

Baseny narożne



NS2168
Kącik Ocean

Zabawa w basenie z piłeczkami zawsze jest najweselsza! Przemieszczanie się pomiędzy piłeczkami jest ćwiczeniem równowagi, rozwija pracę mięśni i koordynację ruchową. Może też stać się dobrą okazją do nauki kolorów, treningu celności oraz sprawności manualnej. Basen tworzy doskonałe warunki do zajęć rehabilitacyjnych.

- W zestawie:
- 2 niebieskie ściany o wym. 155 x 15 x 55 cm
 - podłoga o wym. 140 x 140 cm
 - półokrągła zielona ścianka o dł. 220 cm
 - 1000 szt. plastikowych piłeczek o \varnothing 6,5 cm


Instalacja listwy podświetlanej do suchych basenów

NS 3500
NS 3501
NS 3502
NS 3503



D1 
D2 
D3 


D5 
D6 



+ NS 3500




NS 2000



+ NS 3501




NS 2001



NS 2002

+ NS 3502



NS 2100


+ NS 3503



SIBJO 001 V1 11/08/2022 SK

nowa szkoła
ul. POW 25
90-248 Łódź, Poland
www.nowaszkoła.com

1



1,5 cm




NS2101 Basen Kropla

- wym.: 160 x 120 x 40 cm, grubość ścianki: 15 cm
- 1000 szt. piłeczek o \varnothing 6,5 cm



NS2197 Kącik aktywności z basenem

Kąciki aktywności malucha zbudowane z miękkich brył, połączonych ze sobą mocnymi rzepami to bezpieczna forma spędzania czasu przez najmłodszych w żłobkach, przedszkolach, czy salach zabaw. Kąciki wyposażone w klocki piankowe zapewnią wiele godzin wyśmienitej zabawy, dzięki której maluchy rozwijają pracę mięśni, koordynację ruchową oraz nawiązują relacje z rówieśnikami. Zestawy piankowe mogą również wzbogacić wyposażenie sal rehabilitacji ruchowej jak również gabinetów terapii integracji sensorycznej. Dla bezpieczeństwa dzieci, spód wszystkich elementów został wykonany z antypoślizgowej tkaniny. Wnętrze kształtek wypełnia pianka poliuretanowa obszyta tkaniną PCW.



schody w całości pokryte antypoślizgową tkaniną

6 elementów:

- prostokątnościan o wym. 50 x 50 x 30 cm
- pianka zaokrąglona o wym. 30 x 50 x 30 cm
- schody o wym. 50 x 50 x 30 cm
- rampa o wym. 100 x 50 x 25 cm
- materac o wym. 85 x 65 x 3 cm
- element żółty o wym. 100 x 80 x 15 cm
- piłeczki sprzedawane osobno

Suche baseny z PCW

Montaż basenów

1. Wypakować i rozłożyć elementy basenu na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być czyste i suche i nie może być pozostawionych w tym miejscu żadnych przedmiotów.
2. Połączyć krawędzie i ustawić całą konstrukcję w finalnym miejscu.
3. Sprawdzić stabilność konstrukcji i odległość.
5. Odległość do innych mebli (strefa bezpieczeństwa) powinna nie być mniejsza niż 1,2 m.
6. Montaż może być wykonany jedynie przez osobę dorosłą.




NS2207
Basen Kwiatek


Kompaktowy, pojemny suchy basen w kształcie kwiatka, który jest jednocześnie placem zabaw i torem przeszkód. Rzeźpy zapewniają mocne połączenie, ale również umożliwiają demontaż, dzięki czemu basen łatwo przechowywać. Płatki mogą być używane jako pufy przez dzieci w różnym wieku.

- okrągły basen o wym. 100 x 30 cm
- 6 płatków: 1x ø 10 cm, 2 x ø 15 cm, 2 x ø 20 cm, 1 x ø 25 cm
- 500 szt. transparentnych piłeczek o ø 6,5 cm


2




3



4



5



Schody ze zjeżdżalnią do basenów suchych

Montaż schodów

1. Wypakować i rozłożyć elementy zestawu na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być czyste i suche i nie może być pozostawionych w tym miejscu żadnych przedmiotów.
2. Połączyć krawędzie i ustawić całą konstrukcję w finalnym miejscu (na krawędzi basenu).
3. Sprawdzić stabilność konstrukcji i odległość.
4. Odległość do innych mebli (strefa bezpieczeństwa) powinna nie być mniejsza niż 1,2 m.
5. Montaż może być wykonany jedynie przez osobę dorosłą.



NS1290

Schody ze zjeżdżalnią do basenów suchych

Schody przeznaczone do basenów z piłkami jako schody oraz zjeżdżalnia.

- 2 elementy: schody (5 stopni) o wymiarze 90 x 60 x 80 cm, zjeżdżalnia 110 x 60 x 80 cm; elementy połączone ze sobą za pomocą rzepów
- wym. zestawu: 200 x 60 x 80 mm
- materiał: tkanina PVC w kolorze szarym gołębiem, tkanina PCW szara z antypoślizgiem
- rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa

