OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpo wiedzialności za ewentualne szkody.

nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkola.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

Kod produktu: WSNS0455
UDI: 59054714NS0455FZ, SRN: PL-MF-000057301
Data i miejsce aktualizacji instrukcji: 08.09.2026 Łódź

Kształtki rehabilitacyjne
Instrukcja używania

Wiek
- 12 M+

TKANINA JEST TRUDNOPALNA

Półkoło
NS 0109, NS 0109B
1/2 koła o śr. 120, gr. 30 cm

Most
NS 0103, NS 0103B
wym. dł. 120, 30 x 60 cm



Belka
NS 0102
wym. dł. 120, 30 x 30 cm



Rampa
NS 0108, NS 0108B
wym. 90 x 60 x 60 cm

Bieżnia
NS 0107, NS 0107B
wym. dł. 180, 60 x 10 cm



Maxi walec
NS 0105, NS 0105B
wym. dł. 60 śr. 60 cm

Walec
NS 0101, NS 0101B
wym. dł. 120, śr. 30 cm

Mały wałek
NS 0145
dł. 60, śr. 15 cm

Wałek 10
NS 0228
dł. 60, śr. 10 cm

Wałek 15
NS 0229, NS 0229B
dł. 60, śr. 15 cm

Wałek 20
NS 0230, NS 0230B
dł. 60, śr. 20 cm

Wałek średni
NS 0455
dł. 90; śr. 30 cm

Walec krótki
NS 0456, NS 0456B
wym. dł. 30, śr. 30 cm

Sześcian
NS 0458
wym. 30 x 30 x 30 cm

SI IN NS 0101 09/26

Zastosowanie

1. W rehabilitacji (leczeniu usprawniającym) prowadzonym:

a. w schorzeniach (zaburzeniach) CUN (centralnego układu nerwowego) np. mózgowe porażenie dziecięce, niedowłady spastyczne lub wiotkie, przepuklina oponowo-rdzeniowa, opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, encefalopatiach, zespół Downa, dysfunkcje integracji sensorycznej: nadpobudliwość ruchowa, deficyty uwagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia organizacji zachowania.

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń

Ćwiczenia wchodzące w zakres terapii metodami neurofizjologicznymi:

- NDT – Bobath
- integracji sensorycznej (SI)
- ćwiczenia stymulujące do zmiany pozycji ułożeniowych wokół osi długiej, do pełzania, do czworakowania, samodzielnego siadania, do przyjmowania pozycji stojącej.
- ćwiczenia stymulujące do samodzielnego chodzenia i doskonalące stereotyp chodu.
- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne.

b. w zaburzeniach postawy ciała np. boczne skrzywienie kręgosłupa, pogłębiona kifoza piersiowa (plecy okrągłe), koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe.

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń:

- ćwiczenia wchodzące w zakres leczenia (korygowania) postawy ciała:
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne (symetryczne i asymetryczne).
- ćwiczenia rozciągające mięśnie obręczy barkowej i biodrowej.
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i korygujące ich ustawienie.

UWAGA!

WSZYSTKIE ĆWICZENIA – SZCZEGÓLNIE U DZIECI Z ZABURZENIAMI NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I Z IDIOPATYCZNYMI BOCZNYMI SKRZYWIENIAMI KRĘGOSŁUPA POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD NADZOREM WYKWALIFIKOWANEGO TERAPEUTY LUB PO DOKŁADNYM INSTRUKTAŻU!

2. W sporcie

W ćwiczeniach ogólno-rozwojowych kształtujących: zwinność, szybkość, gibkość, skoczność, i równowagę.

Ważna informacja dla użytkownika

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

- Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używać wyrobu do podnoszenia ani przenoszenia pacjenta.
- Należy zachować instrukcję z powodu informacji przydatnych na przyszłość.

Środki ostrożności

- Dobór kształtu, wielkości i sposobu ułożenia wyrobu powinien uwzględniać stan pacjenta, jego możliwości ruchowe oraz cel prowadzonej terapii lub rehabilitacji.
- W przypadku użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej, zaburzeniach równowagi lub ograniczonej możliwości samodzielnej zmiany pozycji zaleca się stosowanie wyrobu pod nadzorem opiekuna, terapeuty lub innej odpowiednio przygotowanej osoby.
- Szczególną ostrożność należy zachować u osób z zaburzeniami czucia lub ograniczoną możliwością komunikowania bólu i dyskomfortu. Należy regularnie kontrolować miejsca kontaktu ciała z powierzchnią wyrobu.
- Należy unikać długotrwałego ucisku na tę samą część ciała. W przypadku dłuższego użytkowania należy odpowiednio często zmieniać pozycję pacjenta, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i zaleceniami specjalisty.
- Podczas ćwiczeń należy zapewnić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół wyrobu oraz usunąć przedmioty mogące spowodować uraz w przypadku utraty równowagi.
- W przypadku dzieci oraz osób wymagających pomocy lub nadzoru wyrób powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej lub odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty.
- Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wyrobu, jeżeli zostało ono określone przez producenta.
- Powierzchnię wyrobu należy utrzymywać w czystości i dezynfekować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie stosować środków chemicznych mogących powodować uszkodzenie powierzchni pokrowca.
- Po czyszczeniu lub dezynfekcji przed ponownym użyciem należy upewnić się, że powierzchnia wyrobu jest sucha i nie jest śliska.

Reakcje niepożądane

- Przy prawidłowym stosowaniu wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem nie przewiduje się występowania działań niepożądanych.
- U osób szczególnie wrażliwych mogą jednak wystąpić miejscowe reakcje skórne związane z kontaktem z materiałem lub długotrwałym uciskiem, takie jak zaczerwienienie, podrażnienie lub dyskomfort. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać użytkowanie wyrobu.

Budowa

Przyrząd wykonany jest z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytej antypoślizgowym, nieprzemakalnym, zmywalnym skadenem. Może być wykorzystywany jako samodzielny element lub wchodzić w skład zestawu.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość. Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Trzymać z daleka od źródeł ognia. Niebezpieczeństwo utraty równowagi.

Ważne informacje

- tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem

Konserwacja

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Przecierać wilgotną szmatką namoczoną wodą z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie załatać. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.

Zalecenia

1. Nie wkładać do ognia i trzymać z dala od źródeł ciepła.
2. Nie stosować narzędzi o ostrych krawędziach.
3. Nie umieszczać w miejscu, na które pada bezpośrednie światło słoneczne.
4. Postępować zgodnie z instrukcją.
5. W razie uszkodzenia, ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
6. Przechowywać instrukcję powodu zawartych w niej ważnych informacji.

Przeciwskazania

Nie należy stosować wyrobu:

- U osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub reakcją alergiczną na materiały, z których wykonano wyrób.
- W bezpośrednim kontakcie z otwartymi ranami, uszkodzoną skórą, oparzeniami, aktywnymi zmianami zapalnymi lub zakażeniami skóry, jeżeli wyrób nie jest przeznaczony do kontaktu z uszkodzoną skórą.
- Jeżeli ucisk, podparcie, obciążenie określonej części ciała lub pozycja przyjmowana podczas korzystania z wyrobu zostały przeciwwskazane przez lekarza, fizjoterapeutę lub innego wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania wyrobu u konkretnego pacjenta należy przed rozpoczęciem użytkowania skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Ostrzeżenia

- Wyrób przeznaczony do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Wyrób należy używać zgodnie z instrukcją obsługi i stosować wyłącznie zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem.
- Nie należy używać wyrobu w sposób inny niż przewidziany przez producenta, w szczególności do czynności mogących powodować jego przewrócenie, zsunięcie się użytkownika lub utratę stabilności.
- Nie należy stawać, skakać ani wykonywać na wyrobie gwałtownych ruchów, jeżeli takie zastosowanie nie zostało wyraźnie przewidziane przez producenta.
- W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, znacznego dyskomfortu, podrażnienia skóry, utrzymującego się zaczerwienienia lub innych niepożądanych reakcji należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny wyrobu, w szczególności powierzchnię pokrowca, szwy oraz stan wypełnienia.
- W przypadku uszkodzenia artykułu należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci ze względów bezpieczeństwa.
- Nie używać wyrobu w przypadku uszkodzenia pokrowca, rozdarcia szwów, odsłonięcia wypełnienia, trwałego odkształcenia lub innych uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.
- Wyrób należy ustawiać na stabilnym, równym i nieśliskim podłożu; nie używać na nierównym podłożu lub na powierzchni o ostrych krawędziach.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła; należy go przechowywać i użytkować z dala od otwartego ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury.